

2.4

Versión validada en Colombia del *Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form* (SIS/SES-SF; Carpenter, Janssen, Graham, Vorst y Wicherts, 2011)

En este cuestionario se encuentran afirmaciones sobre cómo podría ser su reacción ante diversas situaciones, actividades sexuales, o comportamientos. Obviamente, cuál es su reacción, a menudo, depende de las circunstancias. Por favor, lea cada afirmación cuidadosamente y elija cuál sería su reacción más probable. Seleccione la opción que corresponda. En ocasiones, puede sentir que ninguna de las respuestas parece completamente precisa o puede leer una afirmación en la que sienta que esto "no aplica" para usted. Si es así, por favor marque la respuesta que usted elegiría en el caso de que sí aplicara. No piense demasiado para dar su respuesta. Marque siempre la opción que considere más válida para usted. Trate de no saltarse ninguna pregunta. Trate de ser lo más honesto posible.

	Completamente en desacuerdo.	En desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo
1. Cuando un/a desconocido/a físicamente atractivo/a me toca accidentalmente, me excito con facilidad.	1	2	3	4
2. Si tengo sexo en un lugar al aire libre y creo que hay alguien cerca, es difícil que me excite mucho.	1	2	3	4
3. Cuando hablo por teléfono con alguien que tiene una voz sexy, me excito sexualmente.	1	2	3	4
4. No consigo excitarme a menos que me concentre exclusivamente en la estimulación sexual.	1	2	3	4
5. Si me estoy masturbando a solas y me doy cuenta de que alguien puede entrar en la habitación en cualquier momento, perderé mi erección/excitación sexual.	1	2	3	4
6. Si me doy cuenta de que hay riesgo de contagio de una infección de transmisión sexual, es poco probable que mantenga la excitación sexual.	1	2	3	4
7. Si creo que otras personas pudieran verme mientras tengo relaciones sexuales, es poco probable que mantenga la excitación.	1	2	3	4
8. Cuando pienso en una persona muy atractiva, me excito fácilmente.	1	2	3	4
9. Una vez que consigo una erección o estoy excitada quiero comenzar el coito (a penetrar o ser penetrada) inmediatamente, antes de que pierda mi erección o excitación.	1	2	3	4
10. Cuando comienzo a tener fantasías sexuales, me excito rápidamente.	1	2	3	4
11. Cuando veo a otros teniendo actividad sexual, me dan ganas de tener sexo.	1	2	3	4
12. Cuando algún pensamiento me distrae, pierdo fácilmente mi erección/excitación.	1	2	3	4
13. Si me distraigo por el sonido de la música, la televisión o una conversación es poco probable que mantenga la excitación.	1	2	3	4
14. Cuando una persona atractiva coquetea conmigo, me excito fácilmente.	1	2	3	4

Dimensiones de la escala:

- ✓ **SES (excitación):** excitación sexual derivada de las interacciones sociales.
- ✓ **SIS1 (inhibición 1):** es el miedo a perder fácilmente la erección por distracción o si no se está completamente concentrado en las sensaciones sexuales.
- ✓ **SIS2 (inhibición 2):** es la amenaza a perder la erección si hay riesgo de ser sorprendido durante la actividad sexual o si hay riesgo de contraer una infección de transmisión sexual.

Inversión de ítems: no hay ítems invertidos para el SIS/SES-SF.

Correspondencia de ítems en dimensiones:

- ✓ **SES:** 1, 3, 8, 10, 11, 14.
- ✓ **SIS1:** 4, 9, 12, 13.
- ✓ **SIS2:** 2, 5, 6, 7

Edades	Mujeres								
	SES			SIS-1			SIS-2		
	18-30	31-44	+45	18-30	31-44	+45	18-30	31-44	+45
N	546	246	139	559	253	140	549	254	135
M	14.02	14.48	13.66	9.27	9.32	9.79	11.42	11.69	12.28
SD	3.02	3.00	3.11	2.12	2.26	2.46	2.37	2.28	2.61
Asimetría	0.09	-0.22	-0.16	0.18	0.44	-0.08	-0.13	-0.28	-0.72
Curtosis	0.08	0.09	-0.04	0.21	0.29	0.16	-0.32	0.11	0.67
Mínimo	6	6	6	4	4	4	4	5	4
Máximo	24	23	21	16	16	16	16	16	16
Percentil									
p5	9	9	8	6	6	5	7	7	7
p15	11	11	10	7	7	7	9	10	10
p25	12	13	12	8	8	8	10	10	11
p35	13	13	13	8	8	9	10	11	12
p50	14	15	14	9	9	10	12	12	12
p65	15	16	15	10	10	11	12	12	13
p75	16	16	16	11	11	11	13	13	14
p85	17	18	17	12	12	12	14	14	15
p95	19	19	18	13	13	14	15	16	16

Hombres

Edades	SES			SIS-1			SIS-2		
	18-30	31-44	+45	18-30	31-44	+45	18-30	31-44	+45
N	504	214	228	506	216	228	507	217	224
M	16.38	16.79	16.34	8.53	8.86	9.28	10.32	10.78	11.01
SD	3.00	2.98	2.71	2.23	2.15	1.99	2.38	2.17	2.26
Asimetría	-0.03	0.23	-0.01	0.24	0.11	0.03	0.04	-0.04	-0.17
Curtosis	-0.06	0.18	0.21	0.37	0.15	0.79	-0.04	-0.01	0.08
Mínimo	7	7	9	4	4	4	4	5	4
Máximo	24	24	24	16	16	16	16	16	16
Percentil									
p5	11	12	12	5	5	6	7	7	7
p15	13	14	14	6	7	8	8	9	9
p25	14	15	14	7	8	8	9	9	9
p35	15	16	15	8	8	8	10	10	10
p50	16	17	16	8	9	9	10	11	11
p65	18	18	18	9	10	10	11	12	12
p75	18	18	18	10	10	10	12	12	12
p85	19	20	19	11	11	11	13	13	13
p95	22	22	21	12	12	13	15	15	15